

Jesi, 14/10/2019.

Circolare n° 96

Destinatari:

☒ Docenti	☐ Tutti	☐ Materie	☐ Corsi	☐ Classi	Nominativi Vari
☒ ATA	☐ Tutti	☐ Assistenti Amm/vi	☐ Assistenti Tecnici	☐ Collab. Scolastici	
☒ Studenti	☐ Tutti	☐ Biennio	☐ Triennio	☐ Corsi / Classi	
☐ Collaboratori DS	☐ DSGA	☐ RSU	☐ UT	☐ RAQ ☐ RAS	

OGGETTO: MODALITA' DI APERTURA E CHIUSURA SERRANDE NELLE AULE E LABORATORI

Si comunica che a seguito dell'elevato numero di guasti alle serrande del plesso 1, tutti gli studenti e il personale, dovranno attenersi per l'apertura e chiusura delle serrande alle seguenti disposizioni:

- aprire la serranda solo fino al limite di inizio del vasistas (non sollevare totalmente), agendo sull'asta di sollevamento in modo circolare anti-orario
- chiudere la serranda agendo sull'asta in modo circolare orario (non chiudere completamente, ma solo fino al limite del davanzale lasciando passare la luce);
- si consiglia al personale scolastico di lasciare aperte le serrande dei piani superiori.

Si rammenta, che visto l'elevato costo delle riparazioni, le rotture per comportamenti negligenti, saranno addebitati alla classe di riferimento.

La D.S.G.A.
Dott.ssa Tiziana Rocchetti



Via Raffaello Sanzio 8
60035 Jesi (AN) Italy
Tel. +39 0731 204550
Fax +39 0731 205706

Cod. MIUR **ANIS023002**
Cod. Fiscale 92044880422
Cod. Univoco Uff. UF0SE0

PEO anis023002@istruzione.it
PEC anis023002@pec.istruzione.it
www.iismarconipieralisi.edu.it

